

# Tubeless Lastikler İçin 15° Topuk Açılı Jantlar

# Disc Wheels with 15° drop centre for tubeless tyres




Hissede edilen lastik ebatı Fitted tyre size	Jant tipi Wheel type	Poryo deliği Ø Centre bore Ø	Bijon delik eksenli Ø Rim hole axis Ø	Bijon delik sayısı No. of holes	Bijon delik diyafram tipi (EÜWA) Rim hole diaphragm type (EÜWA)	İç offset Inner offset	Dış offset Half dual spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Tavsiye edilen ETRTO süspansiyon tipi Recommended ETRTO suspension type	Kullanıcı User	Jant yükü (kg) Wheel load (kg)	Jant No. Wheel No.
16.5 x 8.25												
9.5 R 16.5	BZ	152.5	203.2	8	Ø 17.5	10.4	-	18.5	V2-05-2	Daewoo	855	168201

Zirai Araç Jantları Agricultural Vehicle Wheels												
16.5 x 9.75												
12.50 R 16.5	BZ	152.5	203.2	8	Ø 17.5	26.9	-	19.5	V2-05-2	Daewoo	1155	169701

Kamyon - Hafif Kamyon - Otobüs - Midibüs Jantları Wheels for Truck - Light Truck - Bus - Midibus												
8 R 17.5	BZ	150	208	5	B 19 DS 44	107	115	18.5	V3-20-4	Various	1550	2870140
8.5 R 17.5	(MZ)	161	205	6	M 18 DS 32	115	124.5	22	V3-20-4	Various	1425	175219
205/75 R 17.5	MZ	161	205	6	M 18	120	130	22	V3-20-4	Nissan	1600	175217
	MZ	161	205	6	M 18	120	130	21	V3-20-4	Various	1600	185217

Kamyon - Hafif Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Light Truck - Bus												
8 R 17.5	BZ	121	165	8	Ø16.5-90°-Ø21.3	14.2	-	20	V3-20-5	Dodge 200	1500	176095.5
	BZ	146	203.2	5	B 19 DS 44	105	115	19	V3-20-12	Various	1850	2870132
8.5 R 17.5	BZ	146	203.2	5	B 19 DS 44	113	125	26	V3-20-4	Hino	1850	176075
9 R 17.5	BZ	146	203.2	5	B 24 DS 44	115	125	19	V3-20-4	Isuzu	1850	186044
9.5 R 17.5	BZ	150	208	5	B 19 DS 44	110	120	20	V3-20-4	Various	1850	2870133
	BZ	161	205	6	B 14 DS 28	80	-	25	V3-20-5	Various	2150	176074
205/65 R 17.5	(MZ)	161	205	6	M 18 DS 32	115	125	19	V3-20-4	Various	1850	186002
205/75 R 17.5	(MZ)	161	205	6	M 18 DS 32	116	125	19	V3-20-5	Daimler	1550	8479
215/75 R 17.5	MZ	161	205	6	M 18	115	125	19.5	V3-20-4	Various	1850	2870054
225/70 R 17.5	MZ	161	205	6	M 18	121	131	19.5	V3-20-4	Various	1850	2870076
225/75 R 17.5	(MZ)	161	205	6	B 23 DC 80	125	135	20	V3-20-4	Various	1850	186013
	BZ	164	222.25	6	B 22 DS 36	118	127	19	V3-20-4	Various	1850	186006
235/75 R 17.5	BZ	164	222.25	6	B 19 DS 44	118	127	19	V3-20-4	Mitsubishi	1850	186126
	BZ	164	222.25	6	B 19 DS 44	123	135	25.5	V3-20-4	Various	2725	186081
	BZ	164	222.25	6	B 19 DS 44	126	136	19.5	V3-20-4	Hyundai	1850	2870089
	MZ	202	245	6	M 18	124.5	134	19	V3-20-7	Various	1850	8477-5



## Tubeless Lastikler İçin 15° Topuk Açılı Jantlar

## Disc Wheels with 15° drop centre for tubeless tyres



Müşaade edilen lastik ebatları Permitted tyre size	Jant tipi Wheel type	Porya deliği Ø Centre bore Ø	Bijon delik eksenli Ø Rim hole axis Ø	Bijon delik sayısı No. of holes	Bijon delik dış çapı (EUWA) Rim hole outer diameter (EUWA)	İç offset Inner offset	Dış offset Half disc spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Tavsiye edilen ETRTO süspansiyon tipi Recommended suspension type ETRTO	Kullanıcı User	Jant yükü (kg) Wheel load (kg)	Jant No. Wheel No.
17.5 x 6.00												
Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer												

8 R 17.5 8.5 R 17.5 9 R 17.5 9.5 R 17.5 205/65 R 17.5 205/75 R 17.5 215/75 R 17.5 225/70 R 17.5 225/75 R 17.5 235/75 R 17.5	(MZ)	161	205	6	M 18 ES 32	0	-	26	V3-20-1	Trailer	2725	2870015
	MZ	176	225	10	M 22	109	121,5	25	V3-20-5	Trailer	2725	176105
	(MZ)	176	225	10	M 22 DS 36	111	124	26	V3-20-5	Trailer	2725	2870033
	(MZ)	176	225	10	M 22 DS 36	120	133	26	V3-20-5	Trailer	2725	8580
	MZ	176	225	10	M 22	120	133	26	V3-20-5	Trailer	2725	2870164
	MZ	176	225	10	M 22	122,5	135	26	V3-20-4	Trailer	2725	176019

### 17.5 x 6.75


#### Kamyon - Hafif Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Light Truck - Bus

8 R 17.5	(MZ)	161	205	6	M 18 DS 32	128	138	20,5	V3-20-4	Daimler	1900	8483
8.5 R 17.5	(MZ)	161	205	6	M 18 DS 32	129,5	139,5	21	V3-20-4	Various	1900	186793
9 R 17.5	BZ	164	222,25	10	B 19 DS 44.4	146,2	157,2	27,5	TR 574 - E26	USA	2950	91834
9.5 R 17.5	BZ	164	222,25	6	B 19 DS 44	124,5	137	22,5	V3-20-4	Various	2100	186707
10 R 17.5	BZ	164	222,25	6	B 19 DS 44	122	132	20,5	V3-20-4	Isuzu	2100	176750
205/65 R 17.5	MZ	202	245	6	M 18	133	145	22,5	V3-20-4	Various	2500	176713
205/75 R 17.5	MZ	202	245	6	M 18	121	131,5	22,5	V3-22-1	Otokar	2360	176812 alive
215/75 R 17.5	(MZ)	202	245	6	M 18 DS 32	128,5	139	23	V3-22-1	Daimler	2360	2870099 alive
225/70 R 17.5	MZ	202	245	6	M 18	128,5	139	22,5	V3-22-1	Volvo / Renault	2360	2870144 alive
225/75 R 17.5	MZ	221	275	8	M 22	131,2	142,2	27,5	TR 574 - G 29	USA	2950	10013
235/75 R 17.5	MZ	221	275	8	M 20	130	140	20,5	V3-20-4	Various	2360	2870072
245/70 R 17.5	(MZ)	221	275	8	M 22 DS 36	130	140	21	V3-20-4	Various	2360	2870142

#### Trailer Jantları

#### Disc Wheels for Low Loader - Trailer

205/65 R 17.5					Ø17.3	127	-	26	TR 500	USA	2725	10008
205/75 R 17.5					M 18 ES 32	0	-	27,5	V3-20-1	Trailer	2725	2870016
215/75 R 17.5	(MZ)	121	165,1	8	M 18 ES 32	0	-	27,5	V3-20-1	Trailer	3000	2870153
225/70 R 17.5	BZ	161	205	6	B 14 DS 28	85	-	21,5	V3-20-5	Trailer	2150	176745
225/75 R 17.5	(MZ)	176	225	10	M 22 ES 36	0	-	26,5	V3-20-1	Trailer	2725	2870007
235/75 R 17.5	(MZ)	176	225	10	M 22 ES 36	0	-	26,5	V3-20-1	Trailer	3000	2870154
245/70 R 17.5	MZ	176	225	10	M 22	55	-	25	V3-20-5	Trailer	3000	2870158
245/75 R 17.5	MZ	176	225	10	M 22	122	135	27	V3-20-4	Bridgestone	2750	186750
265/70 R 17.5	(MZ)	176	225	10	M 22 DS 36	122,5	135	28,5	V3-20-4	Trailer	2725	2870035
	(MZ)	176	225	10	M 22 DS 36	122	135	27	V3-20-5	Trailer	3000	2870155
	(MZ)	176	225	10	M 22 DS 36	127	140	22,5	V3-20-5	Trailer	3000	2870118
	(MZ)	176	225	10	M 22 DS 36	132	145	27	V3-20-5	Trailer	3000	2870156
	MZ	176	225	10	M 22	132	145	27	V3-20-5	Trailer	3000	2870163



## Tubeless Lastikler İçin 15° Topuk Açılı Jantlar

## Disc Wheels with 15° drop centre for tubeless tyres



19.5 x 6.75	Hüsnüde edilen lastik ebatları Tyre size	Jant tipi Wheel type	Ponya deliği Ø Center bore Ø	Bijon delik eksenli Ø Pitch circle Ø	Bijon delik sayısı No. of holes	Bijon delik eksenli tipi (EUNWA) Type of hole axle dimension (EUNWA)	İç offset Offset	Dış offset Half dual spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Tarihiye edilen EIRTO sübap tipi Tyre type recommended by EIRTO	Kullanma Load for	Jant yükü (kg) Wheel load (kg)	Jant No. Wheel no.
9.5 R 19.5 245/70 R 19.5 285/70 R 19.5	BZ	164	222,25	6	B 19 DS 44	127	140	34	V3-20-12	Various	2180	2890155	
	MZ	221	275	8	Ø 25.4	131	142	26,5	TR 570 - E14	USA	2270	91831	
	MZ	221	275	8	M 20	124	136	25	V3-22-1	UD Truck	2500	196735 alive	
	(MZ)	221	275	8	B 22 DS 36	134	145	26,5	V3-22-1	Daimler	2430	2890113 alive	
	MZ	221	275	8	M 20	134	145	26,5	V3-22-1	Volvo-Renault	2500	2890157 alive	
	MZ	221	275	8	M 20	135	147	25,5	V3-22-1	UD Truck	2500	196718 alive	
	MZ	221	275	8	M 20	134,5	146,5	29,5	V3-20-4	Various	2500	196781	
BZ	221	285	8	B 19 DS 44	135	147	29,5	V3-20-4	Bridgestone	2500	196730		


### 19.5 x 7.50

#### Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Bus

245/70 R 19.5 265/70 R 19.5 285/70 R 19.5	MZ	221	275	8	M 20	138	151	32	V3-20-4	Temsa	2900	197523
	MZ	221	275	8	M 22	138	151	31,5	V3-20-4	Various	2900	197577
	MZ	221	275	8	M 20	142,5	155	30	V3-22-1	Daimler	2900	197599 alive
	(MZ)	221	275	8	B 22 DS 36	143	155	30	V3-20-1	Daimler	2800	2890114 alive
	MZ	221	275	8	M 20	143	155	30	V3-22-1	Various	2900	2890116 alive
	MZ	221	275	8	M 20	144	156	33,5	V3-20-4	Nissan	2800	197586
	MZ	221	275	8	M 20	145	157,5	31	V3-20-4	Various	2900	2890010
	MZ	220	285,75	10	M 22	151,5	162,5	29,5	TR 546-36	USA	3000	91840

#### Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer

245/70 R 19.5 265/70 R 19.5 285/70 R 19.5	(MZ)	161	205	6	M 18 ES 32	0	-	31,5	V3-20-1	Trailer	2725	2890011
	(MZ)	176	225	10	M 22 ES 36	0	-	31,5	V3-20-1	Trailer	2725	2890004
	(MZ)	176	225	10	M 22 DS 36	138,5	151	30	V3-20-4	Trailer	2725	8590
	MZ	176	225	10	M 20	138,5	151	30	V3-20-4	Trailer	2725	197511
	MZ	176	225	10	M 22	138,5	151	30	V3-20-4	Trailer	2725	197581
	(MZ)	221	275	8	M 22 ES 36	0	-	28,5	V3-20-1	Trailer	2725	2890032
	(MZ)	221	275	8	M 22 DS 36	138	151	31,5	V3-20-4	Trailer	2725	2890016



## Tubeless Lastikler İçin 15° Topuk Açılı Jantlar

## Disc Wheels with 15° drop centre for tubeless tyres



19.5 x 8.25	Müşade edilen lastik ebadı Tyre size	Jant tipi Wheel type	Pozitif delik Ø Centre bore Ø	Bijon delik eksenli Ø Pin hole axis Ø	Bijon delik sayısı No. of holes	Bijon delik dışarıya Pin hole diameter (to tyre)	İç offset Offset	Dış offset Half dual spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Tavsiye edilen ERTIO süspansiyon tipi Suggested suspension type	Kullanıcı User for	Jant yükü (kg) Wheel load (kg)	Jant No. Wheel no.
Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Bus													

265/70 R 19.5 285/70 R 19.5 305/70 R 19.5	(MZ)	221	275	8	B 22 DS 36	163,5	167	31,5	V3-20-4	Various	2750	2890009	
	Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer												
	(MZ)	161	205	6	M 18 ES 32	0	-	35	V3-20-1	Trailer	3350	2890012	
	(MZ)	176	225	10	M 22 ES 36	0	-	34	V3-20-1	Trailer	2725	2890005	
	(MZ)	176	225	10	M 22 DS 36	146,5	160	33,5	V3-20-4	Trailer	3350	8595	
	MZ	176	225	10	M 22	146,5	160	33,5	V3-20-4	Trailer	3350	198251	
	(MZ)	221	275	8	M 22 ES 36	0	-	31	V3-20-1	Trailer	3350	2890033	
MZ	221	275	8	M 22	66	-	35,5	V3-20-5	Trailer	3350	2890003		
(MZ)	221	275	8	M 22 DS 36	146	160	34,5	V3-20-4	Trailer	3350	2890017		

### 19.5 x 11.75


Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer													
385/55 R 19.5	(MZ)	221	275	8	M 22 ES 36	0	-	37	V3-21-1	Trailer	4500	2890131 alive	
385/65 R 19.5	MZ	281	335	10	M 22	120	-	38,5	-	Trailer	4500	2890138 alive	

### 19.5 x 13.00

Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer													
425/55 R 19.5	BZ	221	275	8	B 22 DS 36	0	-	42	V3-21-1	Trailer	4625	191308 alive	
435/50 R 19.5	MZ	281	335	10	M 22	0	-	48	V3-21-1	Trailer	4625	2890142 alive	

### 19.5 x 14.00

Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer													
425/55 R 19.5 435/50 R 19.5 445/45 R 19.5 445/65 R 19.5	MZ	176	225	10	M 22	0	-	48	V3-21-1	Trailer	5160	191527 alive	
	BZ	221	275	8	B 22 ES 36	0	-	45	V3-21-1	Trailer	5160	8437 alive	
	MZ	221	275	8	M 20	0	-	45	V3-21-1	Trailer	5160	2890115 alive	
	MZ	221	275	8	M 22	0	-	44	V3-21-1	Trailer	4500	2890151 alive	
	MZ	281	335	10	M 22	0	-	43,5	V3-21-1	Trailer	5160	2890146 alive	
	MZ	221	275	8	M 22	0	-	45	V3-21-9	Trailer	5160	2890136 alive	
	MZ	281	335	10	M 22	120	-	44,5	V3-14-1	Trailer	4500	2890133 alive	



# Tubeless Lastikler İçin 15° Topuk Açılı Jantlar

# Disc Wheels with 15° drop centre for tubeless tyres



Müşade edilen lastik ebatı Tyre size	Jant tipi Wheel type	Pozitif delik Ø Centre bore Ø	Bijon delik eksenli Ø Pin hole axle Ø	Bijon delik sayısı No. of pins	Bijon delik dış çapı (EUWA) Pin hole outer diameter (EUWA)	İç çap Inner	Dış çap Half drop spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Tavsiye edilen ETRTO süspansiyon tipi Suggested suspension type (ETRTO)	Kullanma Load for	Jant yükü (kg) Wheel load (kg)	Jant No. Wheel no.
<b>22.5 x 6.75</b>												
<b>Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Bus</b>												
8 R 22.5 9 R 22.5 10 R 22.5 255/70 R 22.5	BZ	165,4	222,25	6	B 19 DS 44	139	152	37,5	V3-20-4	Various	2800	226785
	MZ	221	275	8	M 20	130	142	34,5	V3-20-7	Various	2800	226774
	BZ	221	275	8	B 22 DS 36	130	143	36	V3-20-7	Various	2800	226704
	MZ	221	275	8	M 20	135	148	36	V3-20-7	Various	2800	226705
	(MZ)	281	335	10	B 22 DS 36	130	143	35,5	V3-20-7	Various	2800	226779
	MZ	281	335	10	M 22	130	142	35	V3-20-7	Various	2800	226782
	MZ	281	335	10	M 22	140	153	36	V3-20-4	Various	2800	226787
<b>22.5 x 7.50</b>												
<b>Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Bus</b>												
10 R 22.5 11 R 22.5 255/70 R 22.5 265/60 R 22.5 275/70 R 22.5 275/80 R 22.5	MZ	221	275	8	M 20	140	153,8	38,5	V3-20-7	Various	3250	227692
	BZ	221	285	8	B 19 DS 44	148,5	162	36	V3-20-4	Various	3250	2920138
	BZ	221	285	8	B 19 DS 44	147,5	162	39,5	V3-20-6	Bridgestone	3450	2920551
	BZ	221	285	8	B1 19 DS 44	149	162	40	V3-20-6	Bridgestone	3450	227537
	MZ	281	335	10	M 22	141	153,5	35	V3-20-4	Various	3250	227572
	MZ	281	335	10	M 22	147,5	160	36	V3-22-1	Various	3250	227565 alive
	MZ	281	335	10	M 22	148	160,5	35	V3-20-4	Various	3250	227581
	(MZ)	281	335	10	M 22 DS 36	148	160,5	35	V3-20-4	Various	3250	227569
	MZ	281	335	10	M 22	149,5	162	36	V3-22-1	Various	3250	227544 alive
	MZ	281	335	10	M 22	149	162	35,5	V3-22-1	UD Truck	3450	227683 alive
	MZ	281	335	10	M 22	152,5	165	36	V3-22-1	Dalmier	3250	227627 alive
	MZ	281	335	10	M 22	152,5	165	36	V3-22-1	Various	3250	227551 alive
	BZ	281	335	10	B 22 DS 36	153	165,5	35	V3-20-4	Dalmier	3250	227550
	BZ	281	335	10	B 23 DC 80	153	165,5	35	V3-20-4	Various	3250	227576
	<b>Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer</b>											
BZ	161	205	6	B 18 ES 32	0	-	39,5	V3-20-1	Various	3000	227579	
(MZ)	221	275	8	M 22 ES 36	0	-	40	V3-20-1	Trailer	2150	2920215	
BZ	161	205	6	B 18 ES 32	0	-	39,5	V3-20-1	Trailer	3000	227579	
(MZ)	221	275	8	M 22 ES 36	0	-	40	V3-20-1	Trailer	3150	2920215	



# Tubeless Lastikler İçin

## 15° Topuk Açılı Jantlar


# Disc Wheels

## with 15° drop centre for tubeless tyres



Çift bağlantıya uygun 15° topuk açılı dıştan sübaplı tubeless jant

Alive disc wheel for dual fitment with 15° drop centre rim for tubeless tyres



Hüsnöde edilmi lastik abadı Tyre size	Jant tipi Wheel type	Porya deliđi  Center bore 	Bilyon delik eksenli  Pitch circle 	Bilyon delik sayı No. of holes	Bilyon delik dizeyi fı (EUNWA) Pitch of hole diameter (EUNWA)	İc ofset Offset	Dis ofset Half dual spacing	Ađırık (kg) Weight (kg)	Tovayıe edilmi ETRIO sübap tipi Valve type (recommended only ETRIO)	Kullanma Load for	Jant yükü (kg) Wheel load (kg)	Jant No. Wheel no.	
22.5 x 9.00													
					Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Bus								
	MZ	161	205	6	M 18	100	-	44,5	V3-22-1	Daimler	2500	2920633 alive 	
	MZ	221	275	8	M 22	161	177	47	V3-20-4	Various	5000	229249	
	MZ	220	285,75	10	M 22	133,4	-	42	TR 573-E17	USA	4500	10041	
	BZ	221	285,75	10	B 19 DS 44,4	161	175	42,5	V3-20-4	Various	4000	229210	
	MZ	220	285,75	10	M 22	162,8	177,8	47	TR 573-E17	USA	4500	10047	
	(MZ)	221,8	285,75	10	B 19 DS 44,4	162,8	177,8	48	TR 573-E17	USA	4500	10048	
	MZ	281	335	10	M 22	104	-	45	V3-20-4	Fev	3750	229048	
	MZ	281	335	10	M 22	105	-	41	V3-20-4	Various	4000	229046	
	MZ	281	335	10	M 22	141	155	37,5	V3-20-6	UD Truck	3650	229234	
	MZ	281	335	10	M 22	142	156	38	V3-22-1	UD Truck	3650	229237 alive	
	BZ	281	335	10	B 22 DS 36	153	165,5	40	V3-20-4	Various	4000	229247	
12 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	155	167,5	40	V3-20-4	Temsal	3750	229112	
13 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	161	175	39,5	V3-22-1	UD Truck	3650	229238 alive	
255/70 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	161	175	39	V3-22-1	Daimler	4000	2920689 alive	
285/60 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	161	175	43	V3-22-1	Daimler	4000	2920695 alive 	
295/60 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	161	175	41	V3-22-1	Various	4000	229113 alive	
295/80 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	161	175	41	V3-22-1	Volvo / Renault	4000	2920627 alive	
305/70 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	161	175	41	V3-20-4	Ford	4000	229201	
315/60 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	161	175	41	V3-20-4	Various	4000	229202	
315/70 R 22.5	(MZ)	281	335	10	M 22 DS 36	161	175	41	V3-20-4	Various	4000	229017	
	BZ	281	335	10	B 22 DS 36	161	175	41	V3-20-4	Various	4000	229204	
	BZ	281	335	10	B 23 DC 80	161	176	41	V3-20-4	Various	4000	229203	
	MZ	281	335	10	M 22	161	175	39,5	V3-20-6	UD Truck	3650	229233	
	(MZ)	281	335	10	M 22 DS 36	161	175	41	V3-22-1	Various	4000	229284 alive	
	MZ	281	335	10	M 22	161	177	51	V3-20-4	Various	6000	229154-S	
	BZ	281	335	10	B 22 DS 36	161	177	51	V3-20-4	Various	6000	229155-S	
	(MZ)	281	335	10	M 22 DS 36	166	180,5	42,5	V3-20-4	Various	4300	229236	
	MZ	281	335	10	M 22	178,5	192,5	42	V3-20-4	Various	4000	229160	
					Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer								
	MZ	281	335	10	M 22	0	-	41	V3-20-1	Trailer	4000	2920199	
	(MZ)	281	335	10	M 22 ES 36	0	-	41	V3-20-1	Trailer	4000	2920198	

 Hava delikli jant • Wheel type with one ventilation hole





## Tubeless Lastikler İçin 15" Topuk Açılı Jantlar

## Disc Wheels with 15" drop centre for tubeless tyres



22.5 x 12.25	Hüsnüde edilen lastik ebatları Tyre size	Jant tipi Wheel type	Porto deliği Ø Centre bore Ø	Bijon delik eksenli Ø Rim hole axle Ø	Bijon delik sayısı No. of holes	Bijon delik çapı (EUWA) Rim hole diameter (EUWA)	İç dış Inner	Dış dış Hub diameter	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Tavsiye edilen ETRTO süspansiyon tipi Recommended suspension type (ETRTO)	Kullanma Load for	Jant yükü (kg) Wheel load (kg)	Jant No. Wheel No.
425/65 R 22.5	MZ	220	285.75	10	M22	101,6	-	52,8	-	USA	5172	222205	
	BZ	221,6	285.75	10	B 19 DS 44,4	101,6	-	52,8	-	USA	5172	222203	
	MZ	220	285.75	10	M22	120,7	-	52,8	-	USA	5172	222204	
	BZ	221,6	285.75	10	B 19 DS 44,4	120,7	-	52,8	-	USA	5172	222202	
	MZ	220	285.75	10	M 22	101,6	-	50,5	TR 500	USA	5170	10034	
	BZ	221,6	285.75	10	B 19 DS 44,4	101,6	-	50,5	TR 500	USA	5170	10032	
	MZ	220	285.75	10	M 22	120,7	-	50,5	TR 574 - E26	USA	5170	10035	
	MZ	221,6	285.75	10	B 19 DS 44,4	120,7	-	50,5	TR 574 - E26	USA	5170	10033	

22.5 x 13.00	Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer												
415/45 R 22.5 425/65 R 22.5 445/65 R 22.5 445/75 R 22.5	(MZ)	281	335	10	M22 ES 36	0	-	47,3	V3-22-1	Trailer	5300	2920654	
	MZ	281	335	10	M22	0	-	47,3	V3-22-1	Trailer	5300	2920653	
	MZ	220	285,75	10	M22	133,35	-	52,2	TR 570-J14	Trailer	5300	231316	
	BZ	221,6	285,75	10	B 19 DS 44,4	66,5	-	51,8	TR 500	USA	5000	231343	
	BZ	221,6	285,75	10	B 19 DS 44,4	109,7	-	51,8	TR 500	USA	5300	231318	
	MZ	281	335	10	M22	120	-	48,5	V3-22-1	Trailer	5300	2920652	
	BZ	221,6	285,75	10	B 19 DS 44,4	66,5	-	49	TR 575	USA	5000	231343 alive	
	BZ	221,6	285,75	10	B 19 DS 44,4	109,7	-	51	TR 575	USA	5300	231318 alive	
	MZ	220	28,75	10	M 22	133,35	-	51	TR 575	USA	5170	231316 alive	
	(MZ)	281	335	10	M 22 ES 36	0	-	47,5	V3-22-1	Trailer	5300	2920654 alive	
	MZ	281	335	10	M 22	0	-	47,5	V3-22-1	Trailer	5300	2920653 alive	
	MZ	281	335	10	M 22	72	-	48	V3-22-1	Trailer	5300	2920651 alive	
	MZ	281	335	10	M 22	120	-	50	V3-22-1	Trailer	5300	2920652 alive	

## Tubeless Lastikler İçin 15° Topuk Açılı Jantlar

## Disc Wheels with 15° drop centre for tubeless tyres



	Müşade edilen lastik ebatı Tyre size	Jant tipi Wheel type	Poryo deliği Ø Centre bore Ø	Bijon delik eksenli Ø Hub hole Ø	Bijon delik sayısı No. of holes	Bijon delik düzeni tipi (EUNWA) Type of hole distribution (EUNWA)	İç ofset Offset	Dış ofset Half dual spacing	Ağırlık (kg) Weight (kg)	Tarihte edilen ERTIO süspansiyon tipi Tyre type recommended by ERTIO	Kullanma Used for	Jant yükü (kg) Wheel load (kg)	Jant No. Wheel no.
22.5 x 14.00													
Kamyon - Otobüs Jantları Wheels for Truck - Bus													
415/45 R 22.5	MZ	220	285,75	10	M 22	0	-	51	TR 575	USA	5600	231408 alive	
425/65 R 22.5	MZ	220	285,75	10	M 22	-50,8	-	51	TR 575	USA	5000	231409 alive	
435/45 R 22.5	(MZ)	281	335	10	M 22 ES 36	0	-	50	V3-22-1	Various	5600	2920655 alive	
435/50 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	0	-	50	V3-22-1	Trailer	5600	2920656 alive	
445/65 R 22.5	(MZ)	281	335	10	M 22 ES 36	4	-	50	V3-22-1	Various	5600	2920661 alive	
445/75 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	70	-	50	V3-22-1	Various	5600	2920659 alive	
455/55 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	103	-	52	V3-22-1	Various	5600	2920658 alive	
	MZ	281	335	10	M 22	155	-	54	V3-22-1	Various	6000	2920660 alive	
	(MZ)	281	335	10	M 22 ES 36	167	-	54	V3-22-1	Various	5600	2920657 alive	

	22.5 x 15.00												
	Trailer Jantları Disc Wheels for Low Loader - Trailer												
415/45 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	0	*	50	V3-22-1	Trailer	5300	2920649 alive	
425/65 R 22.5	MZ	281	335	10	M 22	120	-	52,5	V3-22-1	Trailer	5300	2920650 alive	
445/75 R 22.5													

